

索引

型番索引

型番

ページ

A : AE	174
C : CCPP-E, CCPP-EE	102
CCPP-V, CCPP-VV	102
CCV	88
CEV	86
○-□CFA, ○-□CFS-R	216
□C-FB	246
□C-FL, □C-FL-SSF	243
□C-FTXE, □C-FTXE-M	231
□C-HFA, □C-HFA-SSF	245
□C-HFL, □C-HFL-SSF	244
C-□□(□)#□#□#□M他	311, 312
○-□CP, ○-□CPSG, ○-□CA, ○-□CASG	214
CPEE	218
CPEV	218
CPEV-AHM	220
CPEV-M	220
CPEV-SM	220
CSA CL 1251	165
C-T□G□□#□#□#□LM他	317
CTF200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200	330
CVV	82
CVVMAZV	90
CVV-S	84
D : □D-FTXE, □D-FTXE-M	231
E : EM 600V CE/F	12
EM 600V CED/F, CET/F, CEQ/F	14
EM 600V EEF/F	11
EM 6600V CE/F, CET/F	15
EM CEE/F	16
EM CEE/F-S	18
EM IE/F	8
EM JKPEE/F-S	20
EM KIE/F	9
EM-AE	27
○-□EM-CP, ○-□EM-CPSG, ○-□EM-CA, ○-□EM-CASG	30
EM-CPEE○×□P	32
EM-FCPEE○×□P	34
○-□EM-HEC, ○-□EM-HEC-S	38
EM-HP	26
EM-HUTP5E 4P, EM-HUTP5E □P, EM-(HUTP5E 4P)×6-E	40
(EM-)T-□□□-E-WB	299
○-□EM-コウナイ	36
EVVF-LW, EVVF-H	148
F : FAコネクタプラグ[H]	303
FAコネクタソケット[C][H](キャビネット用)	303
FAコネクタソケット[O][H](アウトレット用)	303
FB-PEV-PSLA(A)	106
FCPEV, FCPEVTX(FE)ZV	224
F-CVV	184
FF(H)□P	344
FHPX	274
Fixed Plug Type Attenuators	323
F-JKPEV-S	186

FTR2000シリーズ	205
Fused Wavelength Division Multiplexers	322
FVF-L	256
G : G-C-R2□□(□)#□#□#□LM他	314
GI-SM-SMWF・SMBRWF	293
H : HBN-CX-100, HBN-CX-100-LAP	233
HE	277
○-□HEC, ○-□HEC-S	228
HF	265
HIV LF	47
HMC-30012/T	334
HMC-40030/T	335
HMC-55120/T	337
HMC-STEM/T	336
HOTB-WP0012A	329
HOT-HMS-1-025(P)	304
HOT-HMS-JT1K	305
HP	173
HRJ	339
HSB-T60, T72, T84, T96, T120, T144, T168, T192	328
HTB-SA012-□/SC12, HTB-SA024-□/SC24, HTB-SA048-□/SC48	327
HTC-SA06/SC6, HTC-SA12/SC12	326
HTR-SA06/SC6, SA12/SC12, SA24/SC24, SA48/SC48	331
HUTP5E □P他	234, 235, 236, 237
I : IEB(コウタイアツ)CPEV-S(AL), IEB(コウタイアツ)CPELAP	288
IEB CPEV-S(AL), IEB CPELAP	287
IEB CPEV-TT	284
IV LF	46
J : JKEV-S	100
JKPEV-S	98
K : KIF	62
KIV LF	48
L : LCX	251
LHPX	270
LHPX(AN)	272
LNET, F-LNET	107
M : MC-□□2F(□)#□#□#□M他	313
MC-□□☆□□#□#□#□LM他	315
MC-□□-2F(), MC-□□-4R	295
M-CPEV-S(CU)	189
M-ECXF	193
N : NDP-□SMBR-E(FR)-M(1.2)	301
NDP-4T-□SMBR-E(FR)-M(1.2)	301
NETSTAR	240
○-□NH-CA	191
NH-CEE	16
NH-CEE-S	18
NH-CPEE-S(CU)	190
NH-ECXF	194
NH-HUTP5E4P	41
NH-IE	8
NH-JKPEE-S	20
(NH-)L-□□□-LAP	297
NH-S-○□□□-LAP	192
(NH-)S-□□□□-LAP, NS-□□□□-E	296
NH-SN-8D-HFBE	276
(NH-)T□□□□-E-WB	299
(NH-)U-□□□□-LAP	298

NJB CPEV-M, NJB CPEV-SM	283
NJBCPEV-M-S(AL)	286
NJB(コウタイアツ)CPEV-S, NJB(コウタイアツ)CPELAP	285
P : ○-□PEC-H, ○-□PEC-H-FR	212
PRIMESTAR-IBCS	345
PRIMESTAR® UTPC6 他	238
PS060FL-0082, PS060WL-0092	199
PS060FL-0114	203
PS060FL-0224, PS060WL-0237	198
PS060FL-9306, PS060WL-9307	200
PS060WL-9312	202
PS060WL-9313	201
PZBX-MK1□-NF, PZBX-MK1□-NR	346
□Pチカオクソトセン	223
R : RBT Type-1	136
RBT Type-2	140, 144
S : S-□C-FB	247
S-□C-HFL, S-□C-HFL-SSF	248
S-☆□□-LAP(K)#□#□#□M他	316
SEE-SL, SEE-SL(C)	97
SEV-V, SEV-VP	96
SLCX(ハイコックス)	258
SN-□D-HFB, SN-□D-HFBE	276
SO	160
SUTシリーズ	205
SVT/SJT/ST/STO	158
SVV	92, 93
SVVCV	94
SVVSS	95
T : T(SZ)-□□□-E-SPH□□	300
○-□TES	230
THHN	162
THW	161
Type SIS	163
U : UL 1505	164
UL 3321	166
UL 3343	165
UL 3468	167
UL 3551, UL 3552, UL 3553	168
0.4-□EM-ボタンオクナイ	37
0.4-□ボタンオクナイ	227
1×2, 2×2 Fused Couplers	319
1×4 Fused Couplers	320
1×8, 2×8 Fused Tree Couplers	321
11~33kV OC-W	152
1500V FLFC	55
1500V MLFC	50
3300V FLFC	56
3300V H-3PNCT, 6600V H-3PNCT	131
3300V MLFC	51
600V 2PNCT, 600V CUR-2PNCT	120, 122
600V 2PNCT-PSB, 600V CUR-2PNCT-PSB	124
600V 2PNCT-SB, 600V CUR-2PNCT-SB	123
600V 3PNCT, 600V CUR-3PNCT	125, 126
600V 6F/600V PFA	63
600V CAR-2PNCT, 600V CAR-3PNCT	128
600V CV	68
600V CVD	70

600V CVMAZV	76
600V CVQ	72
600V CV-S	73
600V CVT	71
600V EM-FP	22
600V EM-FPD, FPT, FPQ	24
600V EM-MLFC	10
600V F-CV	175, 176, 177, 178
600V F-CVD	179
600V F-CVQ	181
600V F-CVT	180
600V FFCT, 600V FFCT-SB	135
600V FH	60
600V FLFC	54
600V H-2PNCT, 600V H-3PNCT	130
600V KGB	58
600V LFF	61
600V LKGB	59
600V MLFC	49
600V MLFC-Ⅲ	53
600V NH-CE	12
600V NH-CED, CET, CEQ	14
600V NH-FP	22
600V NH-FPD, FPT, FPQ	24
600V RE-2PNCT, 600V RE-3PNCT	129
600V SK-2PNCT	127
600V T-2PNCT	133
600V TOR-2PNCT	132
600V VCT	134
600V VVF	67
600V VVR	66
600V ブランチケーブル	77
6600V ACSR-OE	155
6600V AI-OC	154
6600V CV	74
6600V CVT	75
6600V EM-FP	25
6600V F-CV	182
6600V F-CVT	183
6600V FLFC	57
6600V MLFC	52
6600V NH-CE, CET	15
6600V NH-FP	25
6600V OC-W	153
○-□コウナイ	226

1×2, 2×2ファイバ型光カブラ	319
1×4ファイバ型光カブラ	320
1×8, 2×8ファイバ型光ツリーカブラ	321
200℃耐熱(シールド付)フロンレックスフレキシブルケーブル	135
2種ビニル絶縁電線	47
4心テープスロット型光ファイバケーブル(走水防止形)	299
600V ETFE ワイヤ	60
600V FEP/PFA ワイヤ(電気機器配線用)	63
あ : アッテネータ(光固定減衰器)	323
イーサネット用同軸ケーブル	233
衛星放送受信用高発泡ポリエチレン絶縁ラミネートシース同軸ケーブル	248
衛星放送受信屋内用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル	247
エイトボックス梱包	240
エコグリーンEMシリーズ	3
エコグリーンNHシリーズ	3
エコグリーン架橋ポリエチレン絶縁ノンハロゲンシース電力ケーブル	12, 15
エコグリーン警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	27
エコグリーン計装用ポリエチレン絶縁ノンハロゲンシースケーブル(遮へい付)(対より形)	20
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁ノンハロゲンシースケーブル	16
エコグリーン制御用ポリエチレン絶縁ノンハロゲンシースケーブル(遮へい付)	18
エコグリーン耐燃性ノンハロゲン架橋ポリエチレン電線	10
エコグリーン単心より合せ形架橋ポリエチレン絶縁ノンハロゲンシース電力ケーブル	14
エコグリーン電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線	9
エコグリーンノンハロゲンケーブルの種類	2
エコグリーンノンハロゲンケーブルの特長	3
エコグリーンノンハロゲン絶縁電線	8
エコグリーンノンハロゲン耐火ケーブル	22, 24, 25
エコグリーンノンハロゲン耐熱ケーブル	26
エコグリーンポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシース電力ケーブル平形	11
エレベータ用ビニル絶縁ビニルシース平形ケーブル	148
エンハンスドカテゴリ5: Cat.5e, カテゴリ6: Cat.6	240
屋外用アルミ導体架橋ポリエチレン絶縁電線	154
屋外用鋼心アルミ導体ポリエチレン絶縁電線	155
オレンジケーブル	241
温度監視システム製品	204
か : 開放同軸ケーブル	256
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース波付鋼管がい装ビニル防食電力ケーブル	76
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル	68, 74
架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル(遮へい付)	73
火災報知設備用ケーブル	170
環境配慮型LAN用ツイストペアケーブル(エンハンスドカテゴリ5シリーズ)	40
環境配慮型市内CCPケーブル	30
環境配慮型電線・ケーブル「エコグリーン®」	1
環境配慮型ボタン電話用屋内ケーブル	37
機器内配線用フロンレックス電線	62
キャブタイヤケーブル	111
キャリア方式用EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル	128
許容電流	4, 47, 65, 110, 115, 135, 151, 152, 153, 154, 155, 159, 372, 374, 377, 379, 380, 445, 446
口出用シリコンゴム絶縁ガラス編組電線	59
屈曲用・カーテン方式用2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル	120, 122
屈曲用・カーテン方式用3種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル	125, 126
屈曲用・カーテン方式用各対シールド付2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル	124
屈曲用・カーテン方式用シールド付2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル	123
屈曲用・カーテン方式用平型2種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル	127
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル	174

ケーブル外被把持型光コネクタ(FAコネクタ「H」)	303
工期の短縮	220, 289
高耐電圧用ポリエチレン絶縁ポリエチレン/ビニルシースケーブル端子端末処理材料	288
構内用環境配慮型ケーブル	36
構内用ケーブル	226
高発泡ポリエチレン絶縁アルミシース同軸ケーブル	245
高発泡ポリエチレン絶縁タフレックス形同軸ケーブル	231
高発泡ポリエチレン絶縁ラミネートシース同軸ケーブル	244
工法表示ラベル	203
コード集合形光ファイバケーブル	295
小型光成端箱	326
コネクタ付2心メガネ形光ファイバコード	312
コネクタ付2心平形光ファイバコード	313
コネクタ付コード集合形光ファイバケーブル	315
コネクタ付スペース形光ファイバケーブル	316
コネクタ付単心光ファイバコード	311
コネクタ付テープ形光ファイバコード(FOコード)	317
ゴム絶縁丸形コード	160
さ：雑音対策	65, 412
市内CCPケーブル	214
市内対PE絶縁PEシースケーブル	218
市内対PE絶縁PVCシースケーブル	218
市内対PE絶縁PVCシーススリットヒョウタン形ケーブル	220
市内対PE絶縁PVCシース反転ヘリカルヒョウタン形ケーブル	220
市内対PE絶縁PVCシースヒョウタン形ケーブル	220
市内対PE絶縁耐燃性PEシース環境配慮型ケーブル	32
市内対ポリエチレン絶縁ノンハロゲンシースケーブル	190
市内対ポリエチレン絶縁難燃ビニルシースケーブル	189
市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースヒョウタン形ケーブル/スリットヒョウタン形ケーブル接続材料	283
市内対ポリエチレン絶縁ビニルシースヒョウタン形ケーブル/スリットヒョウタン形ケーブル端末処理材料	284
市内ノンハロゲンCCPケーブル	191
弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(対より形)	98
弱電計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)(同心より形)	100
照射架橋フロンレックス電線	168
消防法	169, 170, 252, 407, 408, 410, 456, 457, 458, 459, 460
省力化	77, 289
シリコーンゴム絶縁ガラス編組電線	58
信号回路用耐屈曲ケーブル	144
信号回路用超耐屈曲ケーブル	136
信号用自己支持形ビニルケーブル	95
信号用ステンレス鋼帯がい装付ビニルシースケーブル	96
信号用ステンレスラミネートシースポリエチレンケーブル	97
信号用波付鋼管がい装付ビニルケーブル	94
信号用ビニルケーブル	92, 93
水密形屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線	153
スペース形光ファイバケーブル	296
スペース形光ファイバノンハロゲンシースケーブル	192
制御用架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	88
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	82
制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付)	84
制御用ビニル絶縁ビニルシース波付鋼管がい装付ビニル防食ケーブル	90
制御用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル	86
全心着色ポリエチレン絶縁耐燃性PEシース環境配慮型通信ケーブル	34
全心着色ポリエチレン絶縁ビニルシース通信ケーブル	224
層形光ファイバケーブル	297
ゾーンボックス	346
た：耐火・耐熱ケーブル	170, 456
耐火・耐熱ケーブル及び火災報知設備用ケーブル	170
耐震形EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル	133

耐熱架橋ポリエチレン口出線	165
耐熱架橋ポリオレフィン電線	166
耐熱ケーブル	173
耐熱性	43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 109, 110, 113, 116, 135, 136, 140, 144, 158, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 254, 353, 364, 407, 456, 458, 459
耐熱ビニル電線	161
耐熱ポリフレックス電線	54, 55, 56, 57
耐捻回方式用EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル	132
だ円導波管	277
タケノコ	289, 290
単心メカニカルスプライス「H」	304
単心メカニカルスプライス接続工具「H」組	305
単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル	70
単心3個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル	71
単心4個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル	72
短絡容量計算方法	391
地下用屋外線	223
超耐熱ビニルナイロン付電線	162
通信用シールドケーブル	230
吊線つき普通耐電圧用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル接続材料	286
吊線なし高耐電圧用ポリエチレン絶縁ポリエチレン/ビニルシースケーブル接続材料	285
低温特性	60, 63
低損失高発泡ポリエチレン絶縁高周波同軸ケーブル	270, 272
低損失フレキシブル形高周波同軸ケーブル	274, 276
デジタル通話電子化ボタン電話用環境配慮型ケーブル	38
デジタル通話電子化ボタン電話用ケーブル	228
テレビ受信屋内用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル	246
電圧降下	65, 349, 372, 381
電気機器用ビニル絶縁電線	48
電気設備技術基準の解釈	119, 456, 463
電気用品安全法	81, 109, 170, 349, 401, 402, 407, 455
電源回路用耐屈曲ケーブル	140
統合化配線システム	345
同軸	3, 188, 193, 194, 207, 208, 209, 222, 231, 232, 233, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 264, 265, 270, 272, 274, 276, 277, 407, 423, 424, 433, 441, 442, 443, 444, 459, 460
同軸, LAN, 電話用	241
特別高圧水密形屋外用架橋ポリエチレン絶縁電線	152
トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル	75
な: 難燃ケーブル	3, 171, 212, 402, 403
難燃ケーブルとノンハロゲンケーブル	171
難燃性架橋ポリエチレン電線	163, 164
難燃性架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル	182
難燃性架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル (2心)	176
難燃性架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル (3心)	177
難燃性架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル (4心)	178
難燃性架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル (単心)	175
難燃性単心2個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル	179
難燃性単心3個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル	180
難燃性単心4個より形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル	181
難燃性計装用ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(遮へい付) (対より形)	186
難燃性制御用ビニル絶縁ビニルシースケーブル	184
難燃性耐熱架橋ポリエチレン電線	53
難燃性トリプレックス形架橋ポリエチレン絶縁ビニルシース電力ケーブル	183
難燃性ポリフレックス電線	49, 50, 51, 52
難燃ビニルシース高周波同軸ケーブル	193
ノンハロゲン	2, 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 29, 40, 41, 65, 171, 188, 190, 191, 192, 194, 212, 296, 299, 318, 370, 408, 409, 463, 464
ノンハロゲンシース高周波同軸ケーブル	194
ノンハロゲン難燃LAN用ツイストペアケーブル(エンハンストカテゴリー5シリーズ)	41

は： 廃電線リサイクルシステム	5
発泡ポリエチレン絶縁ラミネートシース同軸ケーブル	243
光コネクタ・アダプタの種類	308
光コネクタ端面研磨の種類と特徴	310
光コネクタ付コード・ケーブルの品名略号	307
光ドロップケーブル	301
光ファイバケーブル用クロージャHMC-30012	334
光ファイバケーブル用クロージャHMC-40030	335
光ファイバケーブル用クロージャHMC-55120	337
光ファイバケーブル用クロージャHMC-STEM	336
光ファイバケーブル用クロージャの選定方法	333
光ファイバ心線	293
日立FA05工法	196, 201, 202
日立FA15工法	196, 202
日立三角ハイシール	197
日立新カタカラ工法	196, 198, 199
日立新カタカラ工法Ⅱ	198
日立多心光ロータリジョイント	339
日立チュウカラ工法	196, 200
日立ハイシール	197, 198, 199, 200, 201, 202
日立ハイシール(ブロック状, シート状)	197
日立マルアナシール工法	196, 203
ビニルシースコントロール銅管	102
ビニル絶縁電線	46
ビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル	134
ビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル	66
ビニル絶縁ビニルシース電力ケーブル平形	67
ビニル絶縁丸形コード	158
ファイバ型WDM	322
普通耐電圧用ポリエチレン絶縁ポリエチレン/ビニルシースケーブル端末処理材料	287
ブランチ	77, 289
ブレハブ分岐付	64, 65, 77, 282, 289
ブレハブ分岐付ケーブル	77
ブレハブ分岐付通信ケーブル	289
フロンレックス電線	61, 167
補償導線	104
ボタン電話用屋内ケーブル	227
ポリエチレンシースコントロール銅管	102
光成端箱(屋内壁掛型)	327, 328, 329
光成端箱(屋内自立・高密度実装型)	330
光成端箱(ラックマウント型)	331
防火シール材	197
ま マルチメディアケーブル	241
モールド	77, 262, 289
や： ユニット形光ファイバケーブル	298
余長入り自己支持形光ファイバケーブル(スーパープレハンガ形)	300
ら： リール巻方式用EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル	129
リール巻方式用平型EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル	130
リール巻方式用平型高圧EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル	131
リングスマーク	40, 66, 238, 240
漏えい同軸ケーブル	251
路側通信用ケーブルハイコックス®ケーブル	258
ロボット用ケーブル“RBT”	116
Category6	341
CCP-Fケーブル	216
EM (エコマテリアル)	240
FFケーブル(電話用アンダーカーペットケーブル)	344
H1フィールドバス用 タイプAケーブル	106
HF形高周波同軸ケーブル	265

IBCS	339, 341
JISマーク表示制度	455
LAN用ツイストペアケーブル	240
LAN用ツイストペアケーブル(エンハンストカテゴリ5シリーズ)	234
LAN用ツイストペアケーブル(カテゴリ6シリーズ)	238
Lon Works®ネットワーク用ケーブル	107
MT-RJコネクタ付2心丸形メガネ形光ファイバコード	314
OP Thermo® オーピサーモ(光ファイバ温度分布計測システム)	205
PECケーブル	212



索

引